




kæferling
Pro

SolarSpine **PV-Spikes**

**die professionelle
Taubenabwehr an
Photovoltaik-Modulen**



SolarSpine komplett aus 1.4301 Edelstahl Rostfrei f a l l e n d




fallend bis 110 mm (128 mm gesamt mit Basis)	
Stabstärke der Spitzen: 2.0 mm	Bandlänge: 500 mm
Stablänge der Spitzen: 80 mm	Bandbreite: 18 mm + 50 mm
Spitzenabstand: 25 mm	Bandstärke: 0.8 mm
VPE 50 Stck	

fallend bis 170 mm (188 mm gesamt mit Basis)	
Stabstärke der Spitzen: 2.0 mm	Bandlänge: 500 mm
Stablänge der Spitzen: 110 mm	Bandbreite: 18 mm + 80 mm
Spitzenabstand: 25 mm	Bandstärke: 0.8 mm
VPE 50 Stck	

SOLAR CLIP



Solar-Clip aus 1.4301 Edelstahl Rostfrei ist ideal geeignet für die Befestigung der Spikes an den Solarrahmen mit einer Rahmenhöhe von 30 oder 35 mm.





SolarSpine komplett aus 1.4301 Edelstahl Rostfrei fallend pulverbeschichtet in **RAL 9005 Tiefschwarz matt**

fallend bis 110 mm (128 mm gesamt mit Basis)	
Stabstärke der Spitzen: 2.0 mm	Bandlänge: 500 mm
Stablänge der Spitzen: 80 mm	Bandbreite: 18 mm + 50 mm
Spitzenabstand: 25 mm	Bandstärke: 0.8 mm
VPE 50 Stck	

fallend bis 170 mm (188 mm gesamt mit Basis)	
Stabstärke der Spitzen: 2.0 mm	Bandlänge: 500 mm
Stablänge der Spitzen: 110 mm	Bandbreite: 18 mm + 80 mm
Spitzenabstand: 25 mm	Bandstärke: 0.8 mm
VPE 50 Stck	



Solar-Clip ist auch pulverbeschichtet in der Farbe RAL 9005 Tiefschwarz matt erhältlich.





SolarSpine komplett aus 1.4301 Edelstahl Rostfrei fallend mit einer Stabilisierungsleiste



fallend bis 240 mm - mit Stabilisierungsleiste	
Stabstärke der Spitzen: 2.0 mm	Bandlänge: 500 mm
Stablänge der Spitzen: 185 mm	Bandbreite: 18 mm + 80 mm
Spitzenabstand: 25 mm	Bandstärke: 0.8 mm

pulverbeschichtet in **RAL 9005 Tiefschwarz matt**



Wir sind für Sie da

Info

kæferling
Academy



Für FAQs,
Datenblätter
und mehr

Shops



kæferling

Ihr B2C-Shop



kæferling
Pro

Ihr B2B-Shop



Ozan Varol
Ihr Kæferling Pro-Spezialist

02233 - 80 51 555
0171-2323136
info@kaeferlingpro.com
www.kaeferlingpro.com



Kundenservice
über Whatsapp



kæferling
Pro