

Expertentipps für die Bekämpfung Ihres Schabenproblems

Schaben sind gefährliche Hygiene- und Gesundheitsschädlinge, die in warmen und feuchten Bereichen ideale Bedingungen finden, um sich schnell zu vermehren. Sie stellen eine ernsthafte Bedrohung für die Sauberkeit und das Wohlbefinden von Gästen, Mitarbeitern oder Kunden dar. Deshalb ist es wichtig, die Risiken zu kennen und präventive Maßnahmen zu ergreifen.

Wir verstehen die Herausforderungen, die ein Schabenbefall mit sich bringt. Deshalb geht es nicht nur um Vorbeugung – es ist ebenso entscheidend, die richtigen Werkzeuge zur Hand zu haben, um einen Befall effektiv zu bekämpfen.

Inhaltsverzeichnis:

- **Die Bedrohung verstehen**
- **Häufigste Schabenarten in Deutschland**
- **Wo treten Schaben am häufigsten auf?**
- **Wie erkenne ich einen Schabenbefall in meinem Unternehmen?**
- **4 präventive Maßnahmen zur Vermeidung eines Schabenbefalls**

Die Bedrohung verstehen

Schaben gehören zu den am häufigsten vorkommenden Schädlingen in Restaurants und Hotels, insbesondere die **Deutsche Schabe (*Blattella germanica*)** und die **Orientalische Schabe (*Blatta orientalis*)**.

Diese Arten gedeihen besonders gut in warmen, feuchten Umgebungen und stellen in Küchen, Bädern und anderen feuchten Bereichen ein erhebliches Problem dar.

Ihre Anwesenheit kann den Ruf Ihres Unternehmens schädigen und Gesundheitsrisiken für Ihre Gäste und Mitarbeiter mit sich bringen.



Häufigste Schabenarten in Deutschland



Deutsche Schabe (*Blattella germanica*)



Lebensdauer:

Etwa 6 bis 12 Monate.



Entwicklungszyklus:

Der komplette Zyklus (Ei bis erwachsene Schabe) dauert **1,5 bis 2 Monate** unter optimalen Bedingungen.




Eiproduktion:

Ein Weibchen produziert 4 bis 8 Ootheken (Eikapseln) im Leben, jede mit bis zu **40 Eiern**.



Reifezeit:

Eier schlüpfen in etwa **1 bis 2 Wochen**, Nymphen benötigen ca. 6 Wochen bis zur Geschlechtsreife.



Die Deutsche Schabe hat eine Gesamtkörperlänge von **11-16 mm**, eine Körperbreite von **4-6 mm** und eine Körperhöhe von **3-4,5 mm**.



Orientalische Schabe (*Blatta orientalis*)



Lebensdauer:

Etwa 6 bis 9 Monate.



Entwicklungszyklus:

Der Zyklus von Ei bis zur erwachsenen Schabe dauert **6 bis 12 Monate**, je nach Umgebungstemperatur.




Eiproduktion:

Ein Weibchen legt 5 bis 10 Ootheken mit etwa **16 Eiern** pro Kapsel.



Reifezeit:

Die Eier brauchen **2 Monate** bis zum Schlüpfen, die Nymphenphase dauert 7 bis 10 Monate.



Die orientalische Schabe hat eine Gesamtkörperlänge von **18-25 mm**, eine Körperbreite von **8-10 mm** und eine Körperhöhe von **4-6 mm**.



In Deutschland treten zudem die **Amerikanische Schabe** (*Periplaneta americana*) und die **Braunbandschabe** (*Supella longipalpa*) gelegentlich auf.

Sie können uns jederzeit Fotos zusenden an info@kaeferlingpro.com und wir ermitteln für Sie gerne, um welche Schabe es sich handelt.

Wo treten Schaben am häufigsten auf?

Schaben sind nicht nur unangenehme Schädlinge, sondern auch Meister im Verstecken. Ihre Fähigkeit, in kleinen Ritzen, Spalten und dunklen Ecken Unterschlupf zu finden, macht sie schwer zu entdecken. Sie suchen Orte auf, die ihnen Wärme, Feuchtigkeit und Nahrung bieten, was sie besonders für Hotels zu einer großen Herausforderung macht. Da sie nachtaktiv sind, bleiben sie tagsüber meist unbemerkt und kommen erst bei Dunkelheit heraus, um nach Nahrung zu suchen.

Die folgenden Orte bieten ideale Verstecke für Kakerlaken:

- **Küchen:** In der Nähe von Geräten wie Herden und Kühlschränken.
- **Sanitäranlage:** Hinter Waschbecken, Toiletten und unter Badewannen.
- **Waschräume:** In feuchten Bereichen nahe Waschmaschinen und Trocknern.
- **Lagerräume:** In Kartons, hinter Regalen oder in der Nähe von Reinigungsmitteln.
- **Müllbereiche:** In und um Abfallbehälter.
- **Zwischenräume:** In Wänden und Decken.



Wie erkenne ich einen Schabenbefall in meinem Unternehmen?

Ein Schabenbefall ist oft schwer zu erkennen, da diese Schädlinge hervorragend an das Leben in menschlichen Umgebungen angepasst sind. Sie sind überwiegend nachtaktiv und meiden das Licht, weshalb sie tagsüber nur selten zu sehen sind.

Insbesondere in Unternehmen wie Hotels, Cafés und Restaurants, wo zahlreiche dunkle und feuchte Verstecke vorhanden sind, kann ein Befall lange unbemerkt bleiben, bis er sich stark ausgebreitet hat. Doch auch wenn sich Schaben gut verstecken, hinterlassen sie Spuren, die auf ihre Anwesenheit hindeuten.

Aus diesem Grund ist es entscheidend, auf subtile Anzeichen zu achten, bevor sich der Befall unkontrolliert ausbreitet.

Achten Sie auf die folgenden Hinweise auf Schabenaktivität:

Kotspuren:

Schaben hinterlassen kleine, **dunkle Kotspuren**, die oft **Kaffeepulver oder Pfeffer** ähneln. Diese Spuren sind in der Nähe ihrer Verstecke zu finden, besonders in Küchen, hinter Geräten oder in dunklen Ecken.



Eikapseln:

Schaben legen ihre Eier in ovale, **braune Kapseln** ab, die sie in verborgenen Ecken verstecken. Diese Kapseln enthalten mehrere Eier und sind ein sicheres Anzeichen für einen aktiven Befall.



Häutungsreste:

Während ihres Wachstums häuten sich Schaben mehrmals und hinterlassen leere **Exoskelette**. Diese Häutungsreste können oft in der Nähe ihrer Nester oder Verstecke gefunden werden.




Übler Geruch:

Ein starker, muffiger Geruch, der oft als „**ölige**“ Note beschrieben wird, kann auf einen starken Kakerlakenbefall hinweisen. Dieser Geruch wird von den Sekreten der Schaben verursacht und ist in stark befallenen Räumen deutlich wahrnehmbar.



Lebende Schaben:

Wenn Sie tagsüber **Schaben** sehen, ist dies ein Zeichen für einen **großen Befall**, da sie normalerweise **nachtaktiv** sind. Die Sichtung lebender Schaben sollte sofortige Maßnahmen auslösen.



4 präventive Maßnahmen zur Vermeidung eines Schabenbefalls

Die Vorbeugung ist der Schlüssel, um einen Schabenbefall in Ihrem Betrieb zu verhindern. Mit den richtigen Maßnahmen können Sie das Risiko minimieren, dass sich diese Schädlinge einnisten und unbemerkt vermehren. Dies ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der Hygiene sowie die Zufriedenheit und das Wohlbefinden Ihrer Kunden oder Gäste. Ein sauberes Umfeld stärkt das Vertrauen in Ihr Unternehmen und trägt dazu bei, eine positive Reputation aufzubauen.

Ein Befall kann hohe Kosten verursachen, sei es durch Reparaturen, Schädlingsbekämpfung oder negative Auswirkungen auf Bewertungen. Vorbeugende Maßnahmen schützen Ihre Mitarbeiter und Kunden vor gesundheitlichen Risiken und helfen,

gesetzlichen Vorgaben sowie den Erwartungen Ihrer Zielgruppe gerecht zu werden.

Die folgenden Tipps unterstützen Sie dabei, eine Umgebung zu schaffen, die für Schaben unattraktiv ist, und sichern die Hygiene, Gesundheit und den Ruf Ihres Betriebs.

1



Sauberkeit bewahren:

Stellen Sie sicher, dass alle Bereiche, insbesondere Küchen und Gästezimmer, sauber gehalten und von Lebensmittelresten befreit werden. Leeren Sie regelmäßig Mülleimer und reinigen Sie unter Küchengeräten.

2



Feuchtigkeit kontrollieren:

Reparieren Sie Lecks und vermeiden Sie stehendes Wasser in Spülen, Bädern oder anderen feuchten Bereichen. Kakerlaken werden von feuchten Umgebungen angezogen.

3



Einstiegspunkte abdichten:

Schaben können durch kleine Risse und Spalten eindringen. Dichten Sie alle Lücken um Türen, Fenster und Rohre ab.

4



Qualitativ hochwertige Produkte verwenden:

Setzen Sie auf wirksame Schädlingsbekämpfungsprodukte, die gezielt gegen Schaben wirken. Die Wahl hochwertiger und zuverlässiger Produkte ist entscheidend, um eine effektive Bekämpfung zu gewährleisten und zukünftige Befälle zu verhindern.