

Advion® Schaben Gel ist ein Insektizid (PT18) für den Einsatz als Fraßköder zur Bekämpfung von Schaben im Innen- und Außenbereich und Silber- und Papierfischen (im Innenraum) von privaten und öffentlichen Gebäuden durch berufsmäßige Verwender.

Das Advion Schabengel ist die ideale Wahl für Museen, Archive, Bibliotheken, Restaurants, Hotels und andere gewerbliche sowie private Einrichtungen, die sich vor hartnäckigen Material- und Hygieneschädlingen schützen möchten.

Schaben, Silberfischchen und Papierfischchen stellen sowohl in der Lebensmittelbranche, in privaten Haushalten als auch im Kulturgüterschutz ein großes Problem dar. Während Schaben Krankheiten übertragen können, gefährden Silberfischchen und Papierfischchen wertvolle Bücher, Dokumente und Exponate, indem sie sich von Papier, Karton und Klebstoffen ernähren.

Dank seiner hochattraktiven Köderformulierung und dem innovativen Wirkstoff Indoxacarb (1,28 %) bietet das Gel eine **gezielte, nachhaltige und sichere Bekämpfung** dieser Schädlinge.



Bio-Aktivierung für eine innovative Bekämpfung

Advion® Schaben Gel kombiniert eine geschützte, hoch attraktive Gelformulierung mit dem Wirkstoff Indoxacarb, einem einzigartigen, nicht-repellenten Wirkstoff, der durch die Enzyme der Schädlinge zu seiner aktiven Form bioaktiviert wird. Es ist ein leistungsstarkes Gel, mit dem alle vorherrschenden **Schabenarten** (auch gelköderscheue Schaben), einschließlich deutscher, orientalischer, amerikanischer, australischer, braunband und asiatischer Schabe – sowie **Silberfischchen und Papierfischchen** bekämpft werden können. Die Formulierung lockt Schaben schnell an und selbst die härtesten Populationen werden schnell bekämpft. Bei Silberfischchen und Papierfischchen muss das Gel in hoher Anzahl an Gelköderpunkten zur Verfügung gestellt werden, damit diese das Gel auf Ihren Laufwegen auffinden und mit in Ihre Nester tragen.

VORTEILE

- Hocheffektive Wirkstoffformel: Indoxacarb entfaltet seine toxische Wirkung erst nach Aufnahme durch das Insekt – dadurch bleibt das Gel länger attraktiv und maximiert die Bekämpfung innerhalb der Population.
- Breites Wirkspektrum und umfangreiche Zulassung: Bekämpft gezielt alle relevanten Schabenarten sowie Silberfischchen (*Lepisma saccharina*) und Papierfischchen (*Ctenolepisma longicaudata*).
- Kaskadeneffekt/Dominoeffekt: Schädlinge, die das Gel aufnehmen, übertragen den Wirkstoff innerhalb der Nester auf Artgenossen – so werden ganze Kolonien effektiv eliminiert.
- Langanhaltende Wirkung: Das Gel bleibt mindestens 3 Monate aktiv, ohne seine Attraktivität zu verlieren.
- Präzise Anwendung: Einfache Dosierung mit der Kartusche – ideal für Schlupfwinkel, Ritzen, Spalten und schwer zugängliche Bereiche.
- Sichere Anwendung: Gezielter Einsatz minimiert Risiken für Menschen, Haustiere und Nichtzielorganismen.

ANWENDUNGSBEREICHE

- Museen & Archive: Schutz vor Papierfischchen und Silberfischchen, die wertvolle Dokumente und Bücher beschädigen können.
- Bibliotheken & öffentliche Einrichtungen: Effektive Bekämpfung von Materialschädlingen in empfindlichen Sammlungen.
- Gastronomie & Hotellerie: Bekämpfung von Schaben, die Hygienrisiken darstellen. Ideal für Küchen, Lagerräume & Gästezimmer.
- Lagerhallen & Lebensmittelbetriebe: Nachhaltige Schädlingsbekämpfung ohne Störung des Betriebs.
- private und gewerbliche Einrichtungen: Schutz vor Papierfischchen und Silberfischchen

ANWENDUNGSHINWEISE

Das Gel in kleinen Tropfen oder Linien in Ritzen, Spalten, hinter Geräten oder in Köderstationen auftragen. Idealerweise kann das Gel, wenn möglich, auch direkt hinter oder unter Sockelleisten ausgebracht werden. Dadurch wird eine geschützte Ausbringung gewährleistet. Eine regelmäßige Kontrolle und gegebenenfalls Nachbehandlung zur langfristigen Befallsprävention wird empfohlen.

Entfernen Sie die Schutzkappe von der Kartusche (Spritze), schrauben Sie die beiliegende Spitze auf und setzen Sie die Öffnung auf die zu behandelnde Fläche. Drücken Sie den Kolben der Spritze langsam, bis die gewünschte Menge Gel ausgetreten ist. Nach der Anwendung die Kartusche wieder verschließen – entweder, indem die Spitze demontiert und der Verschluss eingedreht wird, oder indem der Verschluss umgedreht auf die Spitze geschoben wird (als Stopfen).

Aufwandmenge und -häufigkeit:

Die Aufwandmenge beträgt insgesamt 0,2–0,5 g Produkt pro m², wobei mindestens 2 Gelpunkte pro m² ausgebracht werden sollten. Bei starkem Befall, starker Verschmutzung oder beim Vorkommen orientalischer bzw. amerikanischer Schaben kann eine höhere Anzahl von bis zu 5 Gelpunkten pro m² erforderlich sein. Zur Orientierung: Ein Gelpunkt von 5 mm Durchmesser entspricht ca. 0,1 g, ein Gelpunkt von 10 mm Durchmesser ca. 0,5 g, und ein dünner Gelstrang von etwa 5 cm Länge und 0,3 mm Breite ca. 0,35 g.

Wichtige Sicherheitshinweise: Advion® Schaben-Gel darf nur an Stellen appliziert werden, die für Kinder, Haustiere und Nichtzielorganismen unzugänglich sind. Vor Gebrauch stets Etikett und Merkblatt lesen und die Anweisungen befolgen. Das Produkt kann auch in zugelassenen Köderstationen oder ähnlichen Vorrichtungen platziert werden, um den Kontakt von Kindern, Haustieren und Nichtzielorganismen mit dem Gel zuverlässig zu vermeiden. Getrennt von Lebens- und Futtermitteln, unzugänglich für Kinder, Haustiere und Nichtzielorganismen lagern. In beschrifteten, dicht verschlossenen Behältern kühl und trocken aufbewahren (0–35 °C). Nur für berechtigte Personen zugänglich. Haltbarkeit: mind. 36 Monate.

ANWEISUNGEN FÜR DEN SICHEREN UMGANG

- Unnötige Exposition und die Freisetzung in die Umgebung vermeiden.
- Hände sofort nach Handhabung des Produkts und vor dem Essen, Trinken oder Rauchen mit Seife waschen.
- Berührung/Kontakt mit Haut, Augen oder Kleidung vermeiden.
- Die Verwendung von technischen Schutzmaßnahmen sollte immer Vorrang haben.
- In Deutschland, das Fachpersonal wird zusätzlich zum Einsatz von geeigneter persönlicher Schutzkleidung geraten, die gemäß den Arbeitsanforderungen ausgewählt und nach entsprechenden Normen zertifiziert sein sollte. Bei der Anwendung des Produkts sowie bei der Berührung von Schaben wird empfohlen, Schutzhandschuhe (z. B. aus Latex, mit chlorierter Oberfläche und velourisierter Innenseite; Materialstärke: 0,4 mm – gemäß EN 374, Hersteller: z.B. Kroschke GmbH als „Duo-Nit 180“) zu tragen.
- Biozide sicher verwenden.

ERSTE HILFE–MASSNAHMEN

- **Allgemeine Hinweise:** Bitte halten Sie das Gefäß, die Etikette oder das Sicherheitsdatenblatt bereit, wenn Sie die Notfallnummer, das Toxikologische Informationszentrum oder einen Arzt anrufen, oder wenn Sie einen Arzt zu einer Behandlung aufsuchen. Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflößen.
- **Einatmen:** Wird nicht als möglicher Aufnahmeweg angesehen. Falls erforderlich einen Arzt konsultieren.
- **Hautkontakt:** Vorsorglich mit Wasser und Seife waschen. Beim Auftreten von Hautreizungen oder allergischen Reaktionen einen Arzt hinzuziehen.
- **Augenkontakt:** Falls erforderlich, Auge offen halten und langsam und behutsam während 15–20 Minuten mit Wasser ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen.
- **Verschlucken:** Erbrechen nicht ohne ärztliche Anweisung herbeiführen. Mund mit Wasser ausspülen. Falls erforderlich, einen Arzt konsultieren.
- **Hinweise für den Arzt:** Symptomatische Therapie anwenden – kein spezifisches Antidot. Symptomatische Behandlung.

Toxikologische Beratung bei Vergiftungsfällen:

Deutschland: Giftinformationszentrum (GIZ) der Länder Rheinland-Pfalz und Hessen, Klinische Toxikologie, Universitätsklinikum Mainz, Tel.-Nr. 06131-19240 und Telefax-Nr. 06131-232468

Österreich: Vergiftungsinformationszentrale in Wien: Tel.-Nr. 01-4064343

Notfalltelefon für allgemeine Notfälle (Unfall, Brand, Umwelt-/Ökologieereignisse): Tel.-Nr. 0800-43 577 96.

Vertrieb

Agrezor International GmbH
Luxemburger Str. 79-83
50354 Hürth, Deutschland
(+49) 2233 / 8058042
info@agrezor.com

Über den QR-Code gelangen Sie
zum **Merkblatt** und zum
Sicherheitsdatenblatt des
Herstellers:

