

Mode d'emploi

Novokill Deltasect Spray

Contenu du colis :

- Novokill Deltasect Spray pour lutter contre les poissons d'argent et les blattes

Composition :

- Deltaméthrine 0,015 %

Préparation :

- **Bien agiter avant l'utilisation** : Bien agitez le flacon pour répartir uniformément la substance active.
- **Préparer la zone** : Assurez-vous que les zones à traiter sont propres et sèches. Retirez les aliments et les appareils de cuisine de la zone à traiter.

Application :

1. **Dévisser la tête de pulvérisation** : Ouvrez la tête de pulvérisation en la tournant.
2. **Vaporiser** : Actionnez le levier de pulvérisation et dirigez le spray vers les endroits où se trouvent les insectes (nids, cachettes, voies de passage). Les traitements avec Novokill Deltasect sont particulièrement efficaces dans et autour des fentes, des fissures dans le sol ou la maçonnerie, des gaines de câbles et d'aération et sous les plinthes. Si les insectes nuisibles se trouvent dans des endroits difficiles d'accès ou dans des cachettes, vous devez en tout cas pulvériser les bords pour obtenir un effet dissuasif. Veillez à répartir le spray de manière uniforme.
3. **L'effet est rapide** : Le spray a un effet rapide sur les insectes.
4. **Aérer** : après l'application, veillez à ce que la zone traitée soit suffisamment aérée.

Consignes de sécurité :

- Mesures de premiers secours :
 - En cas d'inhalation : Faire respirer de l'air frais. Consulter un médecin en cas de troubles.
 - En cas de contact avec la peau : Retirer immédiatement les vêtements, laver soigneusement la zone cutanée touchée avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin en cas d'irritation de la peau.
 - Après contact avec les yeux : Rincer les yeux sous l'eau courante pendant plusieurs minutes en maintenant les paupières ouvertes. Consulter un médecin en cas de troubles.
 - Après ingestion : Consulter immédiatement un médecin. Ne pas faire vomir. Si des vomissements se produisent, maintenir la tête basse pour éviter l'inhalation.
 - Indications pour le médecin : Pas de médicament spécifique connu. Traitement symptomatique.
- Consignes de sécurité :
 - P273 Éviter le rejet dans l'environnement
 - P391 Absorber les déversements.
 - P501 Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux, conformément aux réglementations locales, régionales, nationales et/ou internationales.
- Mentions de danger :
 - H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Stockage :

- Conserver le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et du gel.
- N° d'enregistrement BAuA : N-54783
- Durée de conservation minimale : 2 ans

Gestion des déchets :

- Éliminer la bouteille vide conformément aux réglementations locales en matière d'élimination des déchets.