

GEBRUIKSAANWIJZING

Novokill Fruitvliegenvallen & lokaas




 k  ferling   

TOEPASSING

1. Open de verpakking:

Open de verpakking en verwijder de fruitvliegenval en het lokmiddel.




2. Giet het lokmiddel in de val:

Verwijder het deksel van de val en giet 15ml van het lokmiddel in de val.




3. Locatie kiezen:

Plaats de val in de keuken of in de buurt van plekken waar fruitvliegjes vaak komen, zoals fruitschalen, vuilnisbakken of gootstenen.



4. Plaatsing:

Zorg ervoor dat de val op een stabiele, vlakke ondergrond staat en niet kan omvallen.



5. Regelmatige controles:

Controleer de val regelmatig en vervang het lokmiddel als het minder effectief wordt, maar uiterlijk na 50 dagen.

6. Lokstof vervangen:

Indien nodig kun je extra lokstof kopen om de effectiviteit van de val te verlengen.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Het lokmiddel is niet giftig, maar je moet contact met ogen en huid vermijden.
- Buiten bereik van huisdieren en kinderen houden.
- Was je handen grondig na het hanteren van de val en het lokmiddel.

OPSLAG

Bewaar de val en het lokmiddel op een koele, droge plek en bescherm ze tegen direct zonlicht en vorst.

AFVALVERWIJDERING

Gooi lege producten weg volgens de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking.



k ferling

B2B Pest
Control Shop

k ferling
Pro